



GROUPEMENT ROMAND
DE LA SOCIÉTÉ SUISSE
DE GYNÉCOLOGIE
ET OBSTÉTRIQUE

Programme



JOURNÉE DE PRINTEMPS DU GRSSGO

- Nouvelles recommandations SSGO pour le dépistage
- Prise en charge des lésions précancéreuses par colposcopie

SAMEDI 17 MARS 2018

Musée Olympique, Lausanne

en collaboration avec l'EFC (European Federation for Colposcopy)



Organisation scientifique

Prof. Patrick Petignat

D^r Fadhil Belhia, D^r Philippe Brossard, D^r Denis Hottelier, D^{re} Isabelle Kaelin Gambirasio,
M^{me} Caroline Joliat, D^r Roger Rytz, D^r Jacques Seydoux, Prof. David Stucki, D^r Nicolas Vulliemoz

Inscription sous www.grssgo.ch ou www.meeting-com.ch / Congrès & Evénements
Profitez du prix early bird

Informations générales

Horaire de la Journée 08.50-17.30

Accueil et enregistrement 07.30-17.30

Secrétariat du GRSSGO

Meeting · com Sàrl Congress Organisation
1033 Cheseaux-sur-Lausanne

T 021 312 92 61 • **F** 021 312 92 63 • **E** grssgo@meeting-com.ch



Enregistrement en ligne sous www.grssgo.ch ou www.meeting-com.ch

Frais d'inscription	jusqu'au 18 février 2018	dès le 19 février 2018 et sur place
Membre GRSSGO	CHF 250.00	CHF 300.00
NON-membre GRSSGO	CHF 350.00	CHF 400.00
Médecin assistant, membre GRSSGO	CHF 150.00	CHF 200.00
° Médecin assistant, non-membre GRSSGO	CHF 200.00	CHF 250.00

° sur présentation d'une carte de légitimation (envoi en pdf à info@meeting-com.ch
ou par fax au +41 21 312 92 63)

Compris dans les frais d'enregistrement

- les documents et le badge de la Journée
- le certificat de participation (envoyé par email après la Journée)
- les présentations (disponibles après la Journée, sur internet par lien sécurisé)
- l'accès aux sessions scientifiques et à l'espace d'exposition
- les pauses-café et le repas de midi assis (pour des raisons d'organisation, nous ne pouvons garantir le repas pour les inscriptions sur place. Profitez de vous inscrire avant la fin des inscriptions en ligne!)

Lieu

Musée Olympique, Quai d'Ouchy 1, 1006 Lausanne

Il est vivement conseillé d'utiliser le parking souterrain de la Navigation à Ouchy ou le métro M2, (arrêt Ouchy-Olympique). Le musée se trouve à 10 mn à pied (longer le bord du lac direction Vevey, puis monter par les jardins du Musée).

Points scientifiques

L'Académie pour la formation continue de la SSGO attribue 7 crédits. L'accréditation scientifique est indiquée sur le certificat de participation.

Exposition industrielle

Nous vous recommandons la visite de l'exposition des derniers produits et services de l'industrie pharmaceutique qui se tiendra durant toute la journée dans l'espace exposition.

Message de bienvenue

Chers Collègues et Ami·e·s

C'est avec plaisir que nous vous accueillons au Musée Olympique lors la prochaine Journée de Printemps du GRSSGO. Cette Journée aura pour but l'acquisition d'une aptitude au diagnostic et au traitement des pathologies du tractus génital bas.

Cette rencontre vous présentera les nouvelles recommandations de la Société Suisse de Gynécologie Obstétrique (Expertenbrief) et les évidences sur lesquelles reposent ces recommandations. Les pratiques de dépistage et les stratégies de prise en charge des anomalies cytologiques et histologiques selon ces nouvelles recommandations seront discutées.

La mise à jour de ces nouvelles stratégies devraient contribuer à réduire les sur-traitements et les possibles complications obstétricales résultantes de ces traitements.

Ce cours s'adresse aux médecins gynécologues en formation, en pratique privée ou publique, ainsi que tous les professionnels qui s'intéressent à la prévention du cancer du col utérin.

En espérant vous rencontrer nombreux lors de ces prochaines Journées du GRSSGO.

Le comité

Patrick Petignat
Past-president

Programme

- 08.00 Accueil des participants
Ouverture de l'exposition
- 08.50-09.00 ■ Ouverture du congrès**
Patrick Petignat, Genève
- 09.00-10.30 ■ SÉANCE PLÉNIÈRE 1**
Maladie HPV
Modération : Martine Jacot-Guillarmod, Lausanne
- 09.00-09.30 • **Vaccination HPV: mise à jour**
Martine Jacot-Guillarmod, Lausanne
- 09.30-10.00 • **Histoire naturelle des infections à HPV (col utérin et anale)**
Jean-Luc Prétet, Besançon (F)
- 10.00-10.30 • **Infections HPV de la région anale**
Karel Skala, Carouge
- 10.30-11.00 ■ Pause-café et visite de l'exposition**
- 11.00-12.30 ■ SÉANCE PLÉNIÈRE 2**
Nouveaux guidelines de la SSGO
Modération : Patrick Petignat, Genève
- 11.00-11.20 • **Nouveaux guidelines de la SSGO**
Patrick Petignat, Genève
- 11.20-11.50 • **Algorithmes de suivi en cas de cytologie anormale**
Brigitte Frey Tirri, Liestal
- 11.50-12.15 • **CIN3 et cancer du col HPV négatif**
Pierre Vassilakos, Genève
- 12.15-12.30 • **Suivi des patientes HPV positives et cytologie normale**
Ulrike Meyer-Hamme, Genève
- 12.30-14.00 ■ Lunch**

Programme

- 14.00-15.30 ■ SÉANCE PLÉNIÈRE 3**
Colposcopie
Modération : Fadhil Belhia, Morges
- 14.00-14.20 • **Critères colposcopiques de l'IFCPC**
Manuela Undurruga, Genève
- 14.20-14.40 • **Lésions colposcopiques: comment les reconnaître et les classer**
Ulrike Meyer-Hamme, Genève
- 14.40-15.00 • **Faut-il traiter ou suivre les CIN1**
Didier Riethmuller, Besançon (F)
- 15.00-15.20 • **Prise en charge des CIN2 chez la patiente jeune**
André Kind, Bâle
- 15.20-15.30 • **Take home message**
Fadhil Belhia, Morges
- 15.30-16.00 ■ Pause-café et visite de l'exposition**
- 16.00-17.30 ■ SÉANCE PLÉNIÈRE 4**
Prise en charge des anomalies
Modération : Denis Hottelier, Martigny
- 16.00-16.20 • **Les traitements sur le col ont-ils un impact sur la fertilité ?**
Laurent Salomon, Paris (F)
- 16.20-16.40 • **Quels sont les riches obstétricaux après conisation**
David Baud, Lausanne
- 16.40-17.00 • **P16, Ki-67 et autres marqueurs – quelle utilité ?**
Massimo Bongiovanni, Lausanne
- 17.00-17.20 • **Présentation de cas cliniques**
Sandra Marras, Patrick Petignat et Manuela Undurruga, Genève
- 17.20-17.30 • Take home message**
Denis Hottelier, Martigny

■ Réservez la date des prochaines journées d'automne du GRSSGO

JEUDI 15 ET VENDREDI 16 NOVEMBRE 2018
AU CENTRE DE CONGRÈS 2M2C DE MONTREUX

Remerciements à nos exposants

Nous tenons à remercier les entreprises suivantes pour le parrainage de cette journée. Les sociétés se sont engagées à soutenir le congrès, quelles que soient la prescription et la délivrance de leurs produits.



Institut Biochimique SA



Ologyn® baisse son prix et élargit sa gamme



QUALITÉ / ACCESSIBILITÉ / CHOIX

mini pilule	2 ^{ème} génération	3 ^{ème} génération	4 ^{ème} génération
DESOGESTREL	LEVONORGESTREL + ETHINYLESTRADIOL	DESOGESTREL + ETHINYLESTRADIOL	CHLORMADINONE + ETHINYLESTRADIOL

A woman in a white lab coat is pointing towards the products.

Toutes les générations à 10 CHF !

LABATEC PHARMA SA, 31 RUE DU CARDINAL JOURNET CH-1217 MEYRIN (GENEVA) SWITZERLAND, TEL: +41 22 785 95 00, WWW.LABATECPHARMA.COM
 DESONUR® / OLOGYN® / OLOGYNELLE® / DESOLOGYN® / DESOLOGYNELLE® / NEOGYN® :
 [B] PLUS D'INFORMATIONS SONT DISPONIBLES SUR WWW.SWISSMEDICINFO.CH





1826 PILULES* EN 5 ANS OU 1 KYLEENA®

JE VEUX UNE CONTRACEPTION
SANS PRISE DE TÊTE

KYLEENA® – UNE CONTRACEPTION POUR 5 ANS

0,29 SANS ŒSTROGÈNE
DOSE HORMONALE
Indice de Pearl à 5 ans^{1,2} TRÈS FAIBLE¹

UNE FOIS RETIRÉ, LA
FERTILITÉ NATURELLE
EST RESTAURÉE.¹



* Pilules contraceptives au cours d'une période de 5 ans

¹Indice de Pearl à 1 an: 0,16 (IC à 95%: 0,02-0,58). Indice de Pearl à 5 ans: 0,29 (IC à 95%: 0,16-0,50). Le taux d'échec après 1 an s'élevait à environ 0,2%. Le taux d'échec cumulé après 5 ans s'élevait à environ 1,4%.

1. Information professionnelle de Kyleena®, mise à jour janvier 2017, Swissmedic (Institut suisse des produits thérapeutiques), www.swissmedicinfo.ch.

Information professionnelle abrégée de Kyleena®:

Kyleena®: Système intra-utérin (SIU) diffuseur de progestatif contenant 19,5 mg de lévonorgestrel (LNG). IC: Contraception intra-utérine sur une période allant jusqu'à 5 ans. P: Insertion dans les 7 j suivant le début des règles. Remplacement du SIU à tout moment. Ne convient pas à la contraception postcoïtale. Les fils bleus et l'anneau en argent visible à l'échographie permet de le distinguer des autres SIU. **CI:** Anomalies de l'utérus ou du col; MIP; endométrite du post-partum; cervicite ou vaginite; avort. sept. <3 mois; tumeurs progestérone-dépend.; néoplasies malignes du corps ou du col de l'utérus; saignements vaginaux d'étiologie inconnue; hépatopathie aiguë + tumeurs hépatiques; traitement immunosuppresseur/prédisposition accr. aux infect.; grossesse; hypersensibilité au LNG ou aux composants du SIU. **Pr:** voir importantes instructions de sécurité. **IA:** La clairance des progestatifs peut être accélérée par médicaments inducteurs d'enzymes. En font partie p.ex. barbituriques, primidone, phénytoïne, carbamazépine, oxcarbazépine, topiramate, felbamate, rifampicine, prép. à base de millepertuis, inhib. de protéase/HnRT. L'influence de ces médicaments sur l'efficacité de Kyleena® n'est pas connue; on estime cependant qu'elle n'est pas clin. signif. en raison des méca. d'action essentiellement locaux de Kyleena®. Les inhib. de CYP3A4 (p.ex. itraconazole, voriconazole, jus de pamplemousse) peuvent augmenter la conc. sérique du LNG. **Gross/All:** Gross CI: utilisation possible pendant l'allaitement. **Et:** très fréquents: vulvovaginite, céphalées, douleurs abdo., acné/séborrhée, mod. des saignements (>50%) y.c. règles moins ou plus abondantes, spotting, oligo- + aménorrhée, kystes ovariens; fréquents: infect. de l'app. génital int., humeur dépressive/dépression, migraine, nausées, alopecie, pertes vaginales, douil. abd., dysménorrhée, douil. dans la poitrine, expulsion du SIU. Autres Et voir l'IP. **Liste B:** Pour plus d'informations, veuillez consulter l'IP sur www.swissmedicinfo.ch. Bayer (Schweiz) AG, Grubenstrasse 6, 8045 Zürich, L.CH.MKT.WHC.02.2017.1146-DE/FR/IT

Importantes instructions de sécurité sur Kyleena®:

Pr: Avant l'insertion, effectuer un examen général + gynéc. incluant palpation des seins + exclure grossesse et toutes les CI. Effectuer un frottis du col + traitement d'infections doit être terminé. Exclure des pathologies de l'endomètre. Le positionnement correct du SIU est important pour assurer un effet optimal. L'insertion et le retrait du SIU peuvent occasionner des douil. et des saignements ou une réaction vasovagale, prudence chez épileptiques. Contrôle 1-3 mois après insertion + puis tous les ans; Kyleena® n'offre aucune protection contre VIH (SIDA) + autres STD. Enseigner à la pat. l'autocontrôle du positionnement du SIU. Risque accru de perforation chez les femmes qui allaitent, jusqu'à 36 sem. post-partum + utérus rétroverti. En cas de grossesse sous Kyleena®, le risque relatif d'une GEU augmente, en particulier chez pat. ayant antécédents de GEU, OP des trompes ou PID; information des pat. des symptômes (douil. intenses dans le bas ventre, notamment en rapport avec absence des règles ou apparition d'un saignement après aménorrhée). **Retrait immédiat de Kyleena® en cas de:** survenue de CI, néoplasias hormono-dépendants; pathologie artérielle sévère p. ex. AVC, infarctus du myocarde; thrombose veineuse profonde ou embolie pulmonaire; première apparition/aggravation de céphalées de type migraineux; migraine focale avec perte visuelle asymétr.; troubles de la vue, de l'audition, de la parole ou autres troubles sensoriels + autres sympt. d'une ischémie cérébrale; cténe; augmentation importante de la pression artérielle. Selon des données récentes, le risque de TEV + TEA n'est vraisemblablement pas augmenté sous des préparations progestatives pures (telles que Kyleena®). En cas de thrombose, envisager le retrait du SIU + autres méthodes contraceptives appropriées non hormonales. Concernant symptômes/facteurs de risque, voir l'IP.



LÉVONORGESTREL 19,5 MG

5 ans. Faible dose.